



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР  
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" В ГОРОДЕ ШАХТЫ  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Место нахождения: 344019, Ростов-на-Дону, ул. 7-я линия 67.  
Тел.: (863) 251 04 92, факс: (863) 251 02 06, E-mail: master@donses.ru, http://www.donses.ru  
ОКПО 76921470, ОГРН 1056167011944, ИНН/КПП 6167080156/616701001  
Адрес места фактической деятельности филиала: 346500, Ростовская область, г. Шахты,  
ул. Шевченко, д. 153, тел. (86362) 2-51-57, факс (86362) 2-56-58, E-MAIL forwork1@shakht.donpac.ru

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710028  
Дата включения  
аккредитованного лица в реестр  
24.04.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач филиала  
Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Ростовской области" в  
городе Шахты  
С. Г. Плюсовица  
« 26 » апреля 2016 г.

Экспертное заключение  
по санитарно-эпидемиологической экспертизе мебели на соответствие  
росто - возрастным показателям  
№ 25.020-38/ 285 от 26.04.2016 г.

взамен экспертного заключения по санитарно-эпидемиологической экспертизе мебели на соот-  
ветствие росто - возрастным показателям № 25.020-38/ 285 от 20.04.2016г.

Мною заведующим отделением гигиены и эпидемиологии с лабораториями в городе Шахты-  
экспертной организации филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты, Сосунковым М.Г. на  
основании поручения № 28-26/182 от 04.04.2016г территориального отдела Управления Роспот-  
ребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах. Адрес  
места нахождения: 346500, г. Шахты, ул. Шевченко, 153 проведена санитарно-эпидемиологическая  
экспертиза мебели на соответствие росто -возрастным показателям в начальных классах МБОУ  
СОШ №5 Ростовская область, Октябрьский район, п.Новозарянский, ул.Ленина,20.

Документы, представленные на экспертизу:

- списки детей с указанием роста;
- акт измерения мебели на соответствие росто - возрастным показателям

Экспертиза проведена в соответствии: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

В ходе экспертизы установлено: наименование образовательной организации, класс, группа,  
количество исследованных единиц мебели – 70. В МБОУ СОШ №5 Ростовская область,  
Октябрьский район, п. Новозарянский, ул. Ленина,20: в начальных классах - 1-й класс - 11  
учащихся, 6 столов, 11 стульев; 2-й класс - 10 учащихся, 5 столов, 10 стульев; 3-й класс - 15

Экспертное заключение № 25.020-38/285 от 26.04.2016г	Общее количество страниц: 3 Страница: 1
Настоящее заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»	

учащихся, 8 столов, 15 стульев; 4-й класс – 10 учащихся, 7 столов, 10 стульев. Используем мебель – двухместные, с регулируемыми параметрами.

Обучающиеся дети (в классе) в 1-м классе - 11 учащихся, из них в группе роста (в мм) 1300 – 1450 - 6 человек, в группе роста 1450–1600 - 5 человек; во 2-м классе - 10 учащихся, из них в группе роста (в мм) 1300 – 1450 - 7 человек, в группе роста 1450-1600 - 3 человека; в 3-м классе - 10 учащихся, из них в группе роста (в мм) 1300 – 1450 - 2 человека, в группе роста 1450-1600 - 3 человека, в группе роста 1600-1750 - 3 человека; в 4-м классе - 10 учащихся, из них в группе роста 1450-1600 - 4 человека, в группе роста (в мм) -1450–1600 - 6 человек.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза мебели на соответствие ростовым показателям проводилась путем сравнения фактических значений размеров учебной мебели функциональными размерами учебной мебели, приведенными в СанПиН 2.4.2.2821-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

№ п/п	Ростовые группы детей в классе (группе), мм	Количество детей указанной ростовой группы, чел	Количество исследованных единиц мебели для указанной ростовой группы	Высота над полом крышки стола, мм			Высота над полом переднего края сиденья стула, мм			Количество единиц мебели, не соответствующей росту для указанной возрастной группы	
				фактическое значение для указанной ростовой группы, мм	нормативное значение, мм	отметка о соответствии, +/-	фактическое значение для указанной ростовой группы, мм	нормативное значение, мм	отметка о соответствии, +/-	абсолютное значение	% от общего количества

1-й класс	1150-1300	6	3 стола 6 стульев	520	520	+	300	300	+		
	1300 – 1450	5	3 стола 5 стульев	580	580	+	340	340	+		

2-й класс	1150-1300	7	3 стола 7 стульев	520	520	+	300	300	+		
	1300-1450	3	2 стола 3 стула	580	580	+	340	340	+		

Экспертное заключение № 25.020-38/285 от 26.04. 2016г. Общее количество страниц: 3 Страница: 2

Настоящее заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»


зуюем  
- 14)  
груп  
се-  
00 -  
рост  
еля  
и  
1-1  
ме-  
ва-  
уп-

3-й класс	1150-1300	2	1 стол 2 стула	520	520	+	300	300	+		
	1300-1450	10	5 столов 10 стульев	580	580	+	340	340	+		
	1450-1600	3	2 стола 3 стула	640	640	+	380	380	+		
4-й класс	1300-1450	4	2 стола 4 стула	580	580	+	340	340	+		
	1450-1600	6	3 стола 6 стульев	640	640	+	380	380	+		

**Выводы:**

Результаты проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы мебели на соответствие ростовым показателям в начальных классах МБОУ СОШ № 5 Ростовская область, Октябрьский район, п. Новозарянский, ул. Ленина, 20 на основании поручения Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах № 28-26/182 от 04.04.2016г. показали, что мебель используется с учетом антропометрических показателей детей и соответствуют по ростовым показателям требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Заведующий отделением гигиены и эпидемиологии с лабораториями в городе Шахты

  
М.Г. Сосунков