

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону, 7-я линия, 67. Почтовый адрес: 346500 г. Шахты, Ростовской области, ул. Шевченко, 153. ИНН/КПП 6167080156/615502001, ОКПО 76928615, ОКВЭД 85.14.5, р/с 40501810260152000001 отделение Ростов-на-Дону г. Ростова-на-Дону
БИК 046015001, л./с 20586U64200. Телефон / факс (86362) 2-06-53

Аттестат аккредитации
№ РОСС.RU. 0001.510459
Срок действия с 10.06.2014 г.
по 13.07. 2017 г

УТВЕРЖАЮ:
Главный врач филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты
С.Г. Плясовица
« 11 » апреля 2016 г.
И.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1275-Б от «11» апреля 2016г.

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах.
- 2. Юридический адрес:** 346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Шевченко, 153.
- 3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:** смывы на паразитологические показатели, отобранные в МБОУ СОШ № 5 г., расположенной по адресу: ул. Ленина, 20, п. Новозарянский, Октябрьский район, Ростовская область.
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):**
- 5. Акт отбора:** №25.020-43/2086 **Время и дата отбора:** 13 час 45 мин «08» апреля 2016г.
Ф.И.О., должность: Белянская О.В. помощник врача эпидемиолога Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Шахты.
Условия доставки: служебный автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t+4°С)
Доставлен в ИЛЦ: 15 час 10 мин «08» апреля 2016г.
- 6. Дополнительные сведения:** плановая выездная проверка, поручение № 28-26/182 от 04.04.2016г.
- 7. НД на метод отбора:** МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований».
- 8. НД на продукцию:** -
- 9. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».

Код образца (пробы): 080416П1275.1-080416П1275.20

Общее количество страниц: 3. Страница: 1.

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследований
Паразитологические исследования				
Образец поступил: 08.04.2016 г		Код: 080416П1275.1-080416П1275.20		
Регистрационный № в журнале: 521-540		№ протокола испытаний: 1275-Б		
I класс				
1.	080416П1275.1 Смыв с парты			
	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокар, фасциол)	Не обнаружены	Не допускаются	МУК 4.2. 2661-10
	Цисты патогенных простейших	Не обнаружены	Не допускаются	МУК 4.2. 2661-10
2.	080416П1275.2 Смыв с батареи			
	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокар, фасциол)	Не обнаружены	Не допускаются	МУК 4.2. 2661-10
	Цисты патогенных простейших	Не обнаружены	Не допускаются	МУК 4.2. 2661-10
3.	080416П1275.3 Смыв с подоконника			
	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокар, фасциол)	Не обнаружены	Не допускаются	МУК 4.2. 2661-10
	Цисты патогенных простейших	Не обнаружены	Не допускаются	МУК 4.2. 2661-10
4.	080416П1275.4 Смыв с парты			
	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокар, фасциол)	Не обнаружены	Не допускаются	МУК 4.2. 2661-10
	Цисты патогенных простейших	Не обнаружены	Не допускаются	МУК 4.2. 2661-10
5.	080416П1275.5 Смыв с батареи			
	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокар, фасциол)	Не обнаружены	Не допускаются	МУК 4.2. 2661-10
	Цисты патогенных простейших	Не обнаружены	Не допускаются	МУК 4.2. 2661-10
6.	080416П1275.6 Смыв с подоконника			
	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокар, фасциол)	Не обнаружены	Не допускаются	МУК 4.2. 2661-10
	Цисты патогенных простейших	Не обнаружены	Не допускаются	МУК 4.2. 2661-10
2 класс				
7.	080416П1275.7 Смыв с парты			
	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокар, фасциол)	Не обнаружены	Не допускаются	МУК 4.2. 2661-10
	Цисты патогенных простейших	Не обнаружены	Не допускаются	МУК 4.2. 2661-10
8.	080416П1275.8 Смыв с батареи			
	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокар, фасциол)	Не обнаружены	Не допускаются	МУК 4.2. 2661-10
	Цисты патогенных простейших	Не обнаружены	Не допускаются	МУК 4.2. 2661-10
9.	080416П1275.9 Смыв с подоконника			
	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокар, фасциол)	Не обнаружены	Не допускаются	МУК 4.2. 2661-10
	Цисты патогенных простейших	Не обнаружены	Не допускаются	МУК 4.2. 2661-10
10.	080416П1275.10 Смыв с дверной ручки туалетной комнаты (для мальчиков)			
	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокар, фасциол)	Не обнаружены	Не допускаются	МУК 4.2. 2661-10
	Цисты патогенных простейших	Не обнаружены	Не допускаются	МУК 4.2. 2661-10
Код образца (пробы): 080416П1275.1-080416П1275.10			Общее количество страниц: 3. Страница: 2.	

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследований
3 класс				
11	080416П1275.11 Смыв с парты			
	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавок, токсокар, фасциол)	Не обнаружены	Не допускаются	МУК 4.2. 2661-10
	Цисты патогенных простейших	Не обнаружены	Не допускаются	МУК 4.2. 2661-10
12	080416П1275.12 Смыв с батареи			
	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавок, токсокар, фасциол)	Не обнаружены	Не допускаются	МУК 4.2. 2661-10
	Цисты патогенных простейших	Не обнаружены	Не допускаются	МУК 4.2. 2661-10
13	080416П1275.13 Смыв с подоконника			
	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавок, токсокар, фасциол)	Не обнаружены	Не допускаются	МУК 4.2. 2661-10
	Цисты патогенных простейших	Не обнаружены	Не допускаются	МУК 4.2. 2661-10
14	080416П1275.14 Смыв с парты			
	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавок, токсокар, фасциол)	Не обнаружены	Не допускаются	МУК 4.2. 2661-10
	Цисты патогенных простейших	Не обнаружены	Не допускаются	МУК 4.2. 2661-10
15	080416П1275.15 Смыв с батареи			
	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавок, токсокар, фасциол)	Не обнаружены	Не допускаются	МУК 4.2. 2661-10
	Цисты патогенных простейших	Не обнаружены	Не допускаются	МУК 4.2. 2661-10
4 класс				
16	080416П1275.16 Смыв с подоконника			
	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавок, токсокар, фасциол)	Не обнаружены	Не допускаются	МУК 4.2. 2661-10
	Цисты патогенных простейших	Не обнаружены	Не допускаются	МУК 4.2. 2661-10
17	080416П1275.16 Смыв с парты			
	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавок, токсокар, фасциол)	Не обнаружены	Не допускаются	МУК 4.2. 2661-10
	Цисты патогенных простейших	Не обнаружены	Не допускаются	МУК 4.2. 2661-10
18	080416П1275.18 Смыв с подоконника			
	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавок, токсокар, фасциол)	Не обнаружены	Не допускаются	МУК 4.2. 2661-10
	Цисты патогенных простейших	Не обнаружены	Не допускаются	МУК 4.2. 2661-10
19	080416П1275.19 Смыв с батареи			
	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавок, токсокар, фасциол)	Не обнаружены	Не допускаются	МУК 4.2. 2661-10
	Цисты патогенных простейших	Не обнаружены	Не допускаются	МУК 4.2. 2661-10
20	080416П1275.20 Смыв с дверной ручки туалетной комнаты (для девочек)			
	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавок, токсокар, фасциол)	Не обнаружены	Не допускаются	МУК 4.2. 2661-10
	Цисты патогенных простейших	Не обнаружены	Не допускаются	МУК 4.2. 2661-10
<p>Ответственный за оформление данного протокола: врач общей гигиены А.В. Никулина </p> <p>Руководитель испытательного лабораторного центра: С.Г. Плясовица </p>				
Код образца (пробы): 080416П1275.1-080416П1275.20			Общее количество страниц: 3. Страница: 3.	



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
В ГОРОДЕ ШАХТЫ)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Место нахождения: 344019, Ростов-на-Дону, 7-я линия 67,
тел. (863) 251-04-92, факс. (863) 251-02-06 E-MAIL: master@donses.ru
ОГРН 1056167011944 ИНН / КПП 6167080156 / 616701001

(Адрес места фактической деятельности филиала: 346500, Ростовская область, г. Шахты,
ул. Шевченко, д. 153, тел. (86362) 2-51-57, факс (86362) 2-56-58, E-MAIL forwork1@shakht.donpac.ru)

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710028
Дата включения
аккредитованного лица в реестр
24.04.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ростовской области» в
городе Шахты

С. Г. Плясовица
« 11 » апреля 2016 г.

Заключение
к протоколу лабораторных испытаний
№ 1275-Б от «11» апреля 2016г.

По результатам паразитологических исследований в смывах, взятых в МБОУ СОШ № 5 г., расположенной по адресу: ул. Ленина, 20 п. Новозарянский, Октябрьский район, Ростовская область жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавы, токсокар, фасциол), цисты патогенных кишечных простейших, не обнаружены, что соответствует СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».

Заведующий отделением гигиены и эпидемиологии с лабораториями в городе Шахты
М.Г. Сосунков

Заключение к протоколу лабораторных испытаний № 1275-Б от 11.04.2016г	Общее количество страниц: 1 Страница: 1
Настоящее заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»	